

ÉQUIPEMENTS La Sélection

hydra
SYSTEME
Label d'excellence



Bienvenue dans votre sélection Hydra Système

Découvrez un univers de **confort**, de **qualité**, d'**intégration** et de **sécurité** pour une piscine 100% plaisir.



" Le plaisir d'un bassin est complet lorsque vous pouvez compter sur des équipements fiables, pratiques, durables, pour que vous puissiez consacrer votre temps en priorité aux bonheurs de la baignade. Choisir une marque reconnue, c'est investir dans la sérénité. "

Frédéric V. - Piscinier installateur à St-Marcellin

REVÊTEMENT
LINER
DU BASSIN

6



TRAITEMENT
AUTOMATIQUE
DE L'EAU

10



VOLETS
AUTOMATIQUES
DE SÉCURITÉ

14



18



22



26

COUVERTURES
AUTOMATIQUES
ESCAMOTABLES



30



34

COUVERTURE
À BARRES



38

COUVERTURES
D'HIVERNAGE



40



Hydra Système, la marque de vos plus beaux instants

EXCELLENCE

Hydra Système, Label d'Excellence, réunit une sélection d'équipements conçus et fabriqués par le groupe industriel français NextPool, référence dans l'équipement et la sécurité des piscines.

90 000 volets de sécurité fabriqués sur mesure, 150 000 liners ou couvertures confectionnés, 40 000 systèmes automatiques de traitement de l'eau installés, dans plus de 52 pays, attestent d'une expérience sans équivalent.

Précurseur, Hydra Système place depuis le début des années 80 l'innovation au coeur de son développement.

Simplicité d'utilisation, fiabilité, garantie, service... Tous les équipements de la sélection Hydra Système, Label d'Excellence ont un point commun : répondre au plus exigeant des cahiers des charges pour un confort maximum et une satisfaction durable.

SÉCURITÉ

280 collaborateurs passionnés conçoivent, fabriquent et accompagnent vos solutions sur mesure avec la plus grande attention. Tous les équipements de sécurité Hydra Système sont conformes à la norme NF P 90-308, la plus exigeante au monde.

ESTHÉTIQUE

Une belle piscine procure du plaisir au premier regard, avant même que l'on plonge dedans. Hydra Système, Label d'Excellence, offre pour chaque équipement de nombreuses solutions de personnalisation.

S'appuyant sur une parfaite maîtrise des produits et des tendances, nos équipes développent les formes, coloris et matériaux qui permettent à votre équipement de s'intégrer sur mesure dans votre environnement.

GARANTIES

Choisir Hydra Système, Label d'excellence, c'est bénéficier des meilleures garanties, pour une sérénité totale.

FABRICATION 100% FRANÇAISE

Implantés dans la Sarthe, l'Aveyron, la Drôme, nos sites de productions sont riches de compétences uniques.

Hydra Système est fière de vous proposer un savoir-faire français qui rayonne partout dans le monde depuis près de 40 ans.



REVÊTEMENT
LINER
DU BASSIN

PREMIUM

Des **performances** qui font la
différence

hydra
SYSTEME

LE LINER HAUTE PERFORMANCE À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de revêtement pour piscine.

Il répond aux exigences les plus fortes : résistant à une température d'eau de 33°C et 35°C en pointe sur 24 h, peu sensible aux agressions du chlore, hautement résistant aux UV et à la décoloration.

Sa composition unique revêtue de plusieurs couches de vernis fait du Premium un liner d'excellence.

Vous allez aimer :

- Résistant **jusqu'à 35°C** en pointe.
- Résistant **jusqu'à 3 ppm de chlore**, afin de répondre aux conditions des systèmes de traitements d'eau actuels.
- Liberté de personnaliser votre bassin à votre goût. 9 coloris que vous pouvez combiner, et auxquels vous pouvez associer 34 frises.
- Excellente stabilité dimensionnelle.
- Résistance à la décoloration et aux effets de l'oxydation
- Résistance aux taches (pollution et micro-organismes).
- Résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Résistance au vieillissement grâce aux multiples couches de vernis de protection.
- Entretien facile de la ligne d'eau.
- Qualité de confection française. Étanchéité parfaite.




© M Renac Photographie

Garantie
12
ans*
feuilles et
soudures

Garantie
4
ans*
stabilité
dimensionnelle

*Selon conditions générales de vente.





Un bassin qui vous ressemble

Le revêtement de votre bassin est essentielle à l'étanchéité, mais aussi à l'aspect général de votre lieu de baignade. Le choix du coloris de liner conditionne pour longtemps le style de votre piscine. Laissez-vous inspirer par les 9 coloris Hydra Système, que vous pouvez également combiner, pour une personnalisation ultime.

L'astuce du Pro :

Pour un bassin exclusif, pensez à associer les coloris de liners Hydra Système. Vous souhaitez un mur Véronèse et un fond Sable ? Nous confectionnons manuellement votre revêtement sur mesure, pour un rendu impeccable et unique.



Conforme aux normes

NF P 54803 et NF P 54802.

Tests de résistance

Les liners Premium ont passé avec succès les tests de résistance :
aux taches STEARIX,
à l'abrasion TABER,
à la rayure ERICHSEN,
au vieillissement U.V. EMMAQUA.

Coloris

Blanc, Bleu Pâle, Marine, Sable, Véronèse, Écume, Gris, Anthracite et Noir.
Possibilité d'associer deux coloris pour le mur et pour le fond.



" Les liners Premium sont confectionnés sur mesure selon le relevé de cotes du piscinier. Chaque étape demande rigueur, concentration et précision du geste. Des qualités qui s'acquièrent au fil de nombreuses années d'expérience. Lorsque je contrôle une réalisation, je me dis que ce liner pourrait équiper mon bassin. Au simple toucher d'une soudure, je sais si le liner va passer le test ou non. "

Christine R. – Chargée du contrôle qualité

Le confort et l'efficacité d'un électrolyseur de sel, régulé par ampérométrie

STÉRIPHOX 2

TRAITEMENT
AUTOMATIQUE
DE L'EAU

hydra
SYSTEME

LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES D'ENTRETIEN.

Unique sur le marché, STÉRIPHOX 2 est la référence des systèmes naturels de traitement de l'eau.

Fruit de 30 années d'expérience, STÉRIPHOX 2 est un système de traitement automatisé complet et extrêmement précis.

Son rôle est de maintenir constamment une qualité d'eau optimale : claire, propre, agréable au contact. Il s'occupe de tout : désinfection de l'eau par électrolyse de sel, régulation du pH. Il ne vous reste qu'à profiter de votre bassin.

Le principe de l'électrolyse de sel.

L'électrode, placée sur le circuit hydraulique, convertit de façon temporaire un élément du sel en un puissant désinfectant qui élimine les bactéries et les algues, et qui se recombine en sel avant d'être recyclé à nouveau en désinfectant. Les avantages sont nombreux :

Pas de produits chimiques à ajouter :

Finis les yeux rouges, les mauvaises odeurs et les manipulations de produits dangereux.

Respectueux de l'environnement :

Ce traitement évite l'achat régulier de produits chimiques souvent néfastes pour l'environnement.

Économique :

Une fois le sel réparti dans votre piscine, la transformation en désinfectant se fait sans perte : vous n'avez donc pas besoin d'ajouter régulièrement du sel, hormis pour compenser un éventuel lavage filtre.

Confortable :

Plus besoin d'ajouter des galets chaque semaine : l'électrolyseur gère la désinfection de l'eau automatiquement, et vous alerte en cas d'anomalie.

Intérêt de la régulation du pH

L'acidité de l'eau d'une piscine (pH) est un paramètre essentiel qui conditionne l'efficacité du traitement de l'eau et le confort des baigneurs. Le pH idéal se situe entre 6,9 et 7,3. STÉRIPHOX 2 analyse pour vous en continu le pH de l'eau de la piscine et le corrige si nécessaire.

La régulation par ampérométrie : garante d'une qualité d'eau constante

Le processus de désinfection s'adapte en permanence aux besoins réels du bassin. La qualité de l'eau reste optimale, même en cas de variations brutales comme par exemple une forte fréquentation soudaine. Une solution écologique : production de désinfectant selon les besoins réels de piscine, protection des équipements par la suppression de tout risque de surproduction, aucun réactif résiduel n'est évacué à l'égout.

Garantie
3
ans*
appareil



L'astuce du Pro :

Piloter et régler son électrolyseur, c'est simple avec Hydra Système. L'écran LCD lumineux du Stériphox 2 propose une interface intuitive et complète, permettant la visualisation de tous les indicateurs en un coup d'œil, avec une répartition claire des données par zone.

*Selon conditions générales de vente.

STÉRIPHOX 2



Les fonctionnalités principales de STÉRIPHOX 2 :


Inversion de polarité	Pas d'entartrage. Procédé Stérilor optimisant la durée de vie des électrodes.
Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau	L'appareil maintient une production constante et s'adapte donc aux pertes ou appoints d'eau.
Chloration choc	La production est boostée à son maximum pendant 24 h.
Capteur de débit	Détecte l'absence ou le manque de débit d'eau sur la cellule d'électrolyse.
Sécurité manque d'eau	Le système se met en sécurité lorsqu'il détecte l'absence d'eau dans le vase d'électrolyse.
Asservissement chlore	Pilotage de l'électrolyseur par le Stérpro = traitement maîtrisé et qualité d'eau constante.
Régulation ampérométrique	Permet de maintenir avec précision une qualité d'eau constante.
Régulation pH +/-	Choix du mode de régulation sans ouverture du coffret.
Mesure de la température	L'électrolyseur se met à l'arrêt lorsque la température de la piscine est inférieure à 15°C.
Régulation proportionnelle	Le temps d'injection produit est calculé en fonction de l'évolution de la mesure constatée.
Détecteur manque produit	Lorsque la consigne pH n'est pas atteinte en un temps prédéfini, le système se met en arrêt "sécurité".
Diagnostic	Pour informer l'utilisateur lorsque nécessaire, un code diagnostic apparaît automatiquement sur l'écran de l'appareil. Chaque code renvoie à une explication figurant dans un tableau intégré à la notice d'utilisation, permettant de comprendre et solutionner la situation, même à distance.



" L'eau est un milieu vivant, pas toujours facile à maîtriser. Une eau de baignade de qualité, limpide, saine et sans odeur, est bien souvent la clé de moments de plaisirs réussis. Mais pour l'obtenir en permanence, cela peut demander beaucoup d'efforts ainsi que des connaissances solides en équilibre physico-chimique de l'eau ! Nos solutions automatiques de traitement permettent d'en finir avec la corvée et le coût des produits chimiques et des manipulations fastidieuses. "

Fabrice P. – Responsable technique traitement de l'eau

VOILET
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ



Confort, intégration, innovations. La référence
des couvertures automatiques immergées

IMMÉO

hydra
SYSTEME

**SANS EFFORT,
VOTRE BASSIN
PROTÉGÉ EN
BEAUTÉ.**

IMMÉO n'est pas un volet de sécurité comme les autres. Il concentre tout le savoir-faire de la marque Hydra Système depuis plus de 20 ans, et c'est aussi pour cela qu'il offre les meilleures garanties.

Discret, esthétique, intégrant le meilleur d'une technologie française sans aucun équivalent à ce jour. En neuf comme en rénovation, il s'intégrera à la perfection dans votre environnement, grâce à sa conception et ses nombreuses options de personnalisation.

Garantie
7
ans*
motorisation

Vous allez aimer :

- Motorisation dans l'axe, de grande puissance.
- Système de fin de course automatique avec capteur réglable et accessible facilement.
- Système de contrôle du niveau d'eau afin de maîtriser et sécuriser la sortie du tablier.
- Boîtier de commande intelligent.
- Système de fixation sous margelles permettant d'installer facilement la couverture sans travaux importants.
- SCD (Système breveté de Contrôle de Déverrouillage) qui permet de stopper automatiquement le moteur en cas d'oubli du déverrouillage des accroches de sécurité. En option.
- Système d'asservissement automatique de l'électrolyseur en fonction de la position (ouverte ou fermée) de la couverture.
- Garantie motorisation 7 ans.
- Garantie anticorrosion Non'Co® 15 ans.



*Selon conditions générales de vente.





IMMÉO

Boîtier de commande intelligent sans fil :


Un boîtier de commande innovant pour un confort total, permettant de gérer et paramétrer en toute simplicité les fonctionnalités du volet. Pratique, simple, autonome, unique.



Boîtier de commande

Le contrôle de niveau d'eau :

Ce système empêche toute manœuvre du volet en cas de niveau d'eau inadapté et évite ainsi toute dégradation du matériel.



Alerte niveau d'eau


Le système de contrôle de déverrouillage SCD :

Le SCD détecte automatiquement une tension anormale de la couverture (blocage, oubli de déverrouillage des systèmes de sécurité). Dans ce cas, le capteur envoie un signal qui va commander l'arrêt du moteur et ainsi préserver la couverture de tout dommage. En option.



Système de contrôle de déverrouillage


Gestion de fins de course automatique
Caillebotis PVC, aluminium ou bois
Matériaux anticorrosion
Mur de séparation PVC renforcé
Motorisation compacte intégrée dans l'axe



Poutrelle gainée ou en aluminium

Le conseil Hydra Système :

Vous redoutez les problèmes de corrosion sur la structure de votre volet immergé ? Vous avez raison ! La corrosion des composants d'un volet (flasques, axes, glissières...), fréquente en cas de problème d'équilibre de l'eau, peut être à l'origine d'un vieillissement prématuré, ou de dysfonctionnements à terme. Heureusement, votre volet IMMÉO ne craint pas la corrosion, car sa structure unique est réalisée à partir de matériaux spéciaux de haute technicité offrant une résistance totale aux phénomènes de corrosion. Grâce à la garantie exclusive Non'Co®, vous pouvez nager sur vos deux oreilles !



Coloris lames



Caillebotis

Conforme à la norme	NF P 90-308.
Domaine d'application	De 2 x 2 m à 6 x 13 m (au-delà, nous consulter).
Motorisation	Alimentation électrique sur secteur.
Fins de course	Automatiques.
Slow Mode	Intégré en standard.
Coloris lames	Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM). PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu, Gris Galet, Solaire Translucide Bleuté et Solaire Bicouche Bleuté. Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée, Bicouche Bleuté et Bicouche Argenté.
Caillebotis	Bois / PVC (blanc, sable, gris clair et gris galet) / Aluminium (blanc, sable, gris clair et gris galet).



COUVERTURE
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

DIVER

Le volet immergé **sur mesure** pour une
intégration parfaite

hydra
SYSTEME

©M Remac Photographie

IMMERGÉ SUR MESURE POUR INTÉGRATION TOTALE.

La solution DIVER vous permet de profiter de toute l'expertise des bureaux d'études Hydra Système, juste pour votre bassin.

DIVER est le volet de sécurité conçu pour s'adapter très précisément à votre environnement, y compris là où vous ne l'imaginiez pas, avec la plus grande efficacité et la plus grande discrétion.

Bien plus qu'un simple modèle, une solution permettant de sécuriser votre piscine quelle que soit sa configuration.


Vous allez aimer :

- Vous souhaitez profiter du confort d'une banquette immergée ?
Aucun souci avec votre DIVER.
- Vous possédez un bassin à débordement et souhaitez maintenir un niveau d'eau suffisamment haut ?
DIVER s'adaptera à cette situation sans aucune difficulté.
- Vous préférez que votre volet soit le plus efficace, mais le plus discret possible ?
DIVER saura se positionner en fond de bassin, avec ou sans fosse, ou même dans l'une des parois, de manière à ne perdre aucun espace à l'intérieur du bassin.
- Grâce à son boîtier de télécommande sans fil, DIVER vous obéira au doigt et à l'œil.
- Sans effort, votre piscine est protégée, l'eau est maintenue plus propre. Sécuriser votre bassin lorsque vous en avez besoin devient beaucoup plus simple.



Garantie
3
ans*
motorisation

*Selon conditions générales de vente.



Motorisation axiale
 Moteur logé dans l'axe d'enroulement.
 Solution adaptable aux bassin existants.

Motorisation en coffre sec
 Moteur logé dans un coffre sec hors du bassin et dans le prolongement de l'axe.


DIVER



**La garantie Non'Co® s'applique sur les structures.


Positionné en fond de bassin les combinaisons sont diverses :

Équipé d'un habillage 2 faces (1).
 Noyé dans la structure du bassin (2) (3) (4).



Notre bureau d'étude vous accompagne


Voilà plus de 20 ans que nos équipes de techniciens et ingénieurs conçoivent et développent les solutions novatrices qui répondent exactement à vos besoins en termes de sécurité, confort, fiabilité, et esthétique. Nos outils industriels sont parfaitement adaptés à l'étude et au développement de produits spécifiques, comme votre DIVER. Plus de 90 000 volets de notre production ont déjà été installés en France et dans 52 pays dans le monde. Une garantie supplémentaire de faire le bon choix !



Coloris lames



Caillebotis



Plaque à carrelé / Plaque à draper

Conforme à la norme	NF P 90-308.
Domaine d'application	De 2 m x 2 m à 6 m x 12 m, profondeur de l'axe maxi 1,6 m (au-delà nous consulter).
Motorisation	Alimentation électrique sur secteur.
Fins de course	Automatiques.
Slow Mode	Intégré en standard.
Coloris lames	Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM). PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu, Gris Galet, Solaire Translucide Bleuté et Solaire Bicoche Bleuté. Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée, Bicoche Bleuté et Bicoche Argenté.
Caillebotis / Plaques	Bois / PVC Blanc. Plaque à carrelé / Plaque à draper



" Lorsque nous avons décidé de développer le composite dans nos volets (notamment les flasques puis surtout l'axe d'enroulement) avec l'idée in fine d'offrir une garantie Non'Co®, je savais que nous réalisions quelque chose d'important. Solutionner définitivement les problèmes de corrosion sur les structures des volets immergés, c'était une vraie révolution, un réel bénéfice pour nos clients. C'est le genre de défi que nos équipes relèvent chaque jour. Ce qui fait de nos produits des solutions uniques. "

Alain B. - Responsable bureau d'études recherche et développement

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

ODYSSÉE

La sécurité **100% autonome**, l'espace en plus

hydra
SYSTEME

**ODYSSÉE EST
UNIQUE :
C'EST LE SEUL
VOLET DE SÉCURITÉ
AUTOMATIQUE
MOBILE DU MARCHÉ
PROPOSANT UN
DÉPLACEMENT
MOTORISÉ.**

ODYSSÉE, entièrement autonome, se déplace grâce à une motorisation électrique intégrée. Celle-ci accompagne le déploiement du volet lors de la sécurisation, puis permet de libérer complètement l'espace autour du bassin pendant la baignade.

Une manipulation simple et sans effort. Au cœur du système, une motorisation alimentée par panneau solaire. Autonomie et écologie, pour un plaisir total.

Garantie
3
ans*
motorisation

*Selon conditions générales de vente.

ODYSSÉE



hydra
SYSTEME

Vous allez aimer :

- Eau propre, bassin protégé.
- Exclusif : déplacement motorisé, mise en œuvre sans effort.
- Le système libère à volonté l'espace autour du bassin.
- Dégagement rapide de la plage.
- Idéal pour les bassins avec des angles à grands rayons. Jusqu'à 6 m de largeur, en neuf comme en rénovation.
- Alimentation solaire : autonome, écologique et économe en énergie. Pas besoin de branchement électrique, facile à installer, pas de travaux à prévoir.
- Panneaux solaires à haut rendement.
- Pas de rail, pas de perçage, l'environnement du bassin est préservé.
- Forme des poteaux sans angles vifs pour la sécurité des enfants en cas de contact.
- Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
- Fabrication française.


Une manipulation simple et facile

Grâce aux panneaux photovoltaïques intégrés, le soleil fait tout à votre place :

- Ouverture, fermeture du volet et déplacement d'un seul geste grâce aux boutons de commande à clé (la même clé pour les 2 fonctions).
- Une seule personne pour manœuvrer ; ouverture ou fermeture en moins de 2 minutes (bassin 5 x 10 m).



Déplacement motorisé



Coloris lames



Coloris ossature

Conforme à la norme	NF P 90-308.
Domaine d'application	De 2 x 2 m à 6 x 12 m.
Motorisation	Alimentation solaire.
Fins de course	Automatiques.
Coloris lames	Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM) PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Marbré Bleu. Polycarbonate : Transparent et Translucide Bleuté.
Coloris ossature	Blanc et sable.

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
ESCAMOTABLE

DEEPSO

Le premier volet de sécurité escamotable,
automatique et **totale**ment intégré

hydra
SYSTEME

INVISIBLE, IL SE FOND DANS VOTRE DÉCOR.

DEEPSO permet de ne perdre aucun volume de nage. Il n'encombre pas la plage et laisse entièrement libre l'accès au bassin.

Comment ?

Grâce à son système exclusif mécanique et hydraulique entièrement automatisé, la structure du DEEPSO n'est visible que lors des phases d'ouverture et fermeture du tablier. Le reste du temps ? Il se fait oublier sous sa plage amovible.



Pas de perte d'espace dans le bassin. La plage est dégagée, accessible, esthétique.



En un geste et sans effort (télécommande en option), l'ouverture du coffre libère la mécanique.



L'axe motorisé est amené automatiquement à l'aplomb du bassin et le tablier peut se dérouler pour une sécurisation totale du bassin en toute simplicité.




Tablier déployé ou retiré, la structure du volet est invisible.

Garantie
3
ans*
motorisation

*Selon conditions générales de vente.

Vidéo de démonstration






DEEPSO

Vous allez aimer :

- Sécurisation du bassin sans effort.
- Eau propre, bassin protégé.
- Discrétion et esthétique : le volet disparaît sous sa plage amovible.
- L'équipement permet de ne perdre aucun volume de nage dans le bassin.
- Système exclusif de déploiement automatisé.
- Axe en composite, résistant et insensible à la corrosion.
- Nombreuses possibilités de personnalisation : 10 coloris de lames, 4 coloris de caillebotis en bois, PVC ou aluminium.
- Convient aux bassins neufs comme en rénovation.
- Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
- Fabrication française.



Coloris lames



Caillebotis

Conforme à la norme	NF P 90-308.
Domaine d'application	De 2 x 2 m à 6 x 12 m (au-delà, nous consulter).
Motorisation	Alimentation électrique sur secteur.
Fins de course	Automatiques.
Slow Mode	Asservissement automatique du traitement de l'eau à la position du volet. En option.
Coloris lames	Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83). PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu. Polycarbonate : Transparent et Translucide Bleuté, Noir Fumée, Bicouche Bleuté et Bicouche Argenté.
Caillebotis	Bois / PVC (blanc, sable, gris clair et gris galet) / Aluminium (blanc, sable, gris clair et gris galet).

AGORA

La sécurité dans sa plus belle dimension

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
ESCAMOTABLE

hydra
SYSTEME

AGORA : **INVISIBLE LORSQUE** **LE BASSIN EST** **DÉCOUVERT,** **IMPECCABLE** **LORSQUE LE** **BASSIN EST** **PROTÉGÉ.**

La baignade est terminée, d'un simple geste, vous commandez la mise en sécurité du bassin. A la manière d'un toit rigide, AGORA se déploie automatiquement sur les plages de la piscine pour recouvrir intégralement le bassin.

Cette particularité associée à des caractéristiques de résistance et de rigidité hors normes, vous garantit un niveau de sécurité jamais égalé en matière de couverture.

Vous allez aimer :

- Sécurisation et protection intégrale du bassin, eau propre, bassin totalement protégé.
- Système invisible lorsque la couverture est ouverte.
- Esthétique : design ultra plat lorsque le bassin est recouvert.
- Solution automatisée, déploiement sans effort.
- Pas de rail de guidage, préservation de l'environnement du bassin.
- Solidité et rigidité exceptionnelle de la couverture.
- S'adapte à toutes les formes de bassins.
- Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
- Fabrication française.

Garantie
3
ans*
motorisation

*Selon conditions générales de vente.



Piscine ouverte, la couverture est totalement invisible.



Le caillebotis s'élève automatiquement et présente la couverture.




Les panneaux rigides se déploient et roulent sur le dallage.


Vidéo de démonstration



La couverture en place empêche tout contact avec la piscine.




AGORA



AGORA recouvre toutes les formes de piscines

Ce concept innovant permet de couvrir toutes les formes de bassin jusqu'à 7 x 16,5 m (sous réserve d'étude d'implantation) et de le condamner hermétiquement à toute intrusion de personnes ou objets, y compris volontaire (forçage de la couverture).



Entièrement automatisée

Les manœuvres d'AGORA sont automatisées et programmées sur-mesure.

Installée par des spécialistes

Une équipe de spécialistes "usine" prend en charge votre projet et assiste votre conseiller dans toutes les étapes, de l'étude d'implantation en bureau d'étude à la mise en service, en passant par l'installation sur le terrain.

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application

De 3 x 3 m à 7 x 16,5 m (sous réserve d'étude d'implantation).

Motorisation

Alimentation secteur.

Panneaux

PVC rigide antitaches et anti-UV.
Coloris : Ivoire ou Gris.

Caillebotis

Ipé, bois exotique adapté aux conditions extérieures et à l'environnement aquatique.

Poids

14 kg/m² environ.



Coloris panneaux



Caillebotis



"Agora est un produit d'exception. Le concept est né d'un pari fou. Un client nous l'a demandé, et nous l'avons conçu ! Certes, cela a mis plusieurs années, mais nous l'avons fait, et c'est devenu une référence en matière de protection totale et automatisée du bassin."

Geoffrey B. – Dessinateur bureau d'études

La **protection** et la **sécurité** en **toutes saisons**

EASY TOP

COUVERTURE
À BARRES

hydra
SYSTEME

**SÉCURITÉ, QUALITÉ,
PÉRENNITÉ.
L'EXCELLENCE EN
COUVERTURES À
BARRES.**

Confectionnée sur mesure dans nos ateliers aveyronnais, EASY TOP propose toutes les qualités d'une couverture à barres d'exception.


Elle protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés. Son système d'attache rapide vous simplifie la vie.

Garantie
3
ans*

À la fois résistante et légère, c'est possible ?
Oui. Grâce au tissu exclusif SUPERBACK Évolution.

Pour un poids de seulement 600 gr/m², sa résistance à la rupture est de 5 100 kg au m². Moins lourd donc plus résistant à l'abrasion par frottement et plus facile à manipuler.

Sa trame 100 % opaque en fait un tissu unique et exceptionnel.



Tissu SUPERBLACK Évolution



*Selon conditions générales de vente.

EASY TOP



hydra
SYSTEME

Vous allez aimer :

- Simple à installer : système d'attache rapide, verrouillage rapide avec seulement 3 cliquets de tension pour les largeurs inférieures ou égales à 5 m. Tenue impeccable sur le bassin.
- Protection totale du bassin grâce au système antifeuilles sur les longueurs.
- Tissus opaque exclusif : très résistant à l'abrasion et à la déchirure, excellent rapport poids/résistance.
- Couverture renforcée pour une durée de vie renforcée, grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables au droit des nez de margelles.
- Tissus opaque : évite le phénomène de photosynthèse et prévient la formation d'algues.
- Personnalisation : choix parmi 5 coloris
- Garantie 3 ans.
- Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
- Confection française.



Bleu / Gris SB



Vert / Gris SB



Amande / Gris SB



Gris Foncé / Gris SB



Gris / Gris SB



Enroulement sans effort

En option, la motorisation autotractée ROLLTROT[®] permet de découvrir le bassin sans effort.

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application

De 2 x 2 m à 6 x 12 m (dimensions du bassin).

Tissu

SUPERBLACK Évolution.
PVC souple 600 g/m² renforcé par une trame polyester.

Résistances

À la rupture : 2500 N / 5 cm (chaîne), 2000 N / 5 cm (trame).
À la déchirure : 270 N (sens chaîne et trame).

Traitements

Anti-UV, anticryptogamique & antibactéries.

Poids de la CAB

1,1 kg/m².

Débordement

25 cm sur le pourtour du bassin (30 cm sur demande).



" EASY Top est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière de confection. Tissu exclusif SUPERBLACK Évolution avec trame opaque, bandes anti-abrasion, renforts PVC, système antisoulèvement, attaches rapides, poids maîtrisé pour une manipulation facile... De quoi satisfaire les attentes les plus exigeantes. "

Benoît C. – Opérateur de confection


COUVERTURE D'HIVERNAGE

La **couverture** qui vous permet de retrouver une **eau claire** au printemps

SKIN EXTREM

ROBUSTE, EFFICACE SUR TOUTE LA LIGNE, ESTHÉTIQUE... IRRÉPROCHABLE !

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, SKIN Extrem est réalisée en tissu PVC SUPERBLACK Évolution pour un rapport poids/résistance exceptionnel.



Couverture PVC d'hivernage et de sécurité

Opacité

Le tissu SUPERBLACK Évolution maintient la limpidité de l'eau grâce à sa trame polyester noire 100% opaque. Il évite le phénomène de photosynthèse, réduit l'utilisation de produits de traitement et facilite la remise en service.

Résistance

Le tissu SUPERBLACK Évolution est plus résistant à l'abrasion et à la déchirure. Idéal pour les petits comme pour les grands bassins.

*Selon conditions générales de vente.

Tension parfaite

Son système d'accrochage par ressorts lui confère une qualité de tension inégalée.

La grille d'évacuation à soufflet


centrale permet un écoulement rapide et filtré des eaux pluviales et évite la formation de poches d'eau, tout en maintenant l'opacité. Un trop plein efficace complètera le dispositif.

Protection contre l'abrasion

grâce aux renforts cristal disposés sous les sangles.

Les renforts d'angle PVC soudés

évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.



Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application

6,80 x 14,80 m (dimensions de la couverture).

Tissu

PVC souple renforcé par une trame polyester.

Poids

600 g/m².

Résistances

À la rupture : 2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).
À la déchirure : 270 N (sens chaîne et trame).

Traitements

Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.

Assemblage

Soudure.

Finition

Sangle cousue avec renforts cristal sur la périphérie.

Débordement

0,35 m ou 0,40 m par rapport au plan d'eau selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.

La **couverture filet résistante** et **légère** pour une **installation facile**

GRILLE EXTREM


COUVERTURE
D'HIVERNAGE

hydra
SYSTEME

LÉGÈRE, ROBUSTE ET FONCTIONNELLE

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, GRILLE Extrem  met toute sa qualité de confection au service de votre confort.

Garantie
5
ans*
confection et
matériau



Couverture filet d'hivernage et de sécurité

Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones ventées ou enneigées.

Tension parfaite

Son système d'accrochage par ressorts lui confère une qualité de tension inégale.

Accrochage

Par pitons douille inox/alu.

Robustesse

Les renforts quadrillage par sangle la rendent extrêmement résistante.

Renforts PVC

Limite l'usure et préserve le filet au niveau des angles de l'escalier et de la couverture.


Protection contre l'abrasion...

...due aux margelles, grâce aux renforts cristal positionnés le long des sangles sous la couverture.


Manipulations sans effort

Son faible poids au m² est un réel atout lorsqu'il s'agit de la mettre en place ou de la retirer.

*Selon conditions générales de vente.



Vert / Noir



Bleu / Noir



Gris / Noir



Sable / Noir

Conforme à la norme	NF P 90-308.
Domaine d'application	6,80 x 14,80 m (dimensions du filet).
Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m ² .
Résistances	À la rupture : 30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Assemblage	Couture.
Finition	Sangles cousues en quadrillage tous les 80 cm et en périphérie avec renforts cristal et renforts PVC dans les angles.
Débordement	0,35 m ou 0,40 m par rapport au plan d'eau selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



" Chaque année, 2 millions de m² sont confectionnés dans nos usines, mais chaque réalisation reste unique. Nos équipes, dont l'ancienneté moyenne est de 9 ans, possèdent un savoir-faire exceptionnel qui constitue la clé d'un produit et d'un service de qualité. Pas de confection réussie sans un personnel hautement qualifié et régulièrement formé. "

Lionel B. – Directeur de production

Hydra Système,
la marque de vos
plus beaux instants





Votre distributeur conseil :